

# Nuevas alternativas tópicas en el tratamiento de la Psoriasis

Dr. Antonio Rondón Lugo  
Instituto de Biomedicina  
Caracas - Venezuela

# Antralina

- Acción reguladora del ciclo celular.
- Inhibe Mitocondrias.
- Reduce Nucleótidos cílicos:
  - Conc: 0.1 - 1 - 2 - 5%
- Puede Producir irritación, manchas, conjuntivitis.
- Puede ser oncogénica.

**Murphy FP; Coven TR; Burack LH; et al.**  
Clinical clearing of psoriasis by 6-thioguanine correlates with cutaneous T-cell depletion via apoptosis: evidence for selective effects on activated T-lymphocytes.

Arch. Dermatol, 1999 Dec, 135:12, 1495-502.

- El antimetabolito 6-thioguanina puede ser efectivo en el tratamiento de la psoriasis por ser antilinfocítico.
- En 6 meses de tratamiento 18 de 20 pacientes mejoraron, 12 total, 2 no respondieron.

**Rappersberger K; Meinsgassner JG; Fialla R; et al.**  
Clearing of psoriasis by a novel immunosuppressive macrolide.

J Invest Dermatol, 1996 Apr, 106:4,701-10.

- Es un nuevo macrólido del ascomycin aplicado tópicamente en 15 pacientes mejora en 10 días.
- Interfiere con la activación temprana de células T

**Marchetti A; LaPensse K An P.**

A pharmacoconomic analysis of topical therapies for patients with mild-to-moderate stable plaque psoriasis: a US study.

Clin Ther, 1998 Jul, 20:4, 851-69.

- 1400 8 - 6600 c/paciente = 3.2 billones.

**de Jong EM; Menke HE; van PraagMC; et al.**  
Dystrophic psoriatic fingernails treated with 1%  
5-fluorouracil in a nail penetration - enhancing  
vehicle: a double-blind study.  
Dermatology, 1999, 199:4, 313-8.

- Aplicado tópicamente en loción mejora las lesiones en 57 pacientes comparado con pacientes con otras terapias

- Queratolíticos y Emolientes.

- Clormetina.

- G Thioguanina.

- Macrólido del Ascomycin.

- 5 - Fluorouracil 1%.

- Mirak.

- Ciclosporina.

- Piritonato de zinc.
- Lonapalene 2% inhibidor al 5 lipxygenasa.
- Tacrolimus.
- Factor antagónico de activación plaquetario.
- Cartílago de tiburón.
- Acido graso purificado.
- Omega 3 Polyinsaturado.

- Acido aminola evulinico - tópico.
- Propylthiouracilo.
- Acido silícico.
- Capsaicina
- Fludarabina.
- Aloe vera.
- Inhibidores de 5 Lipoxygenasa.
- Miconazol.
- Anthrones
- Lapacho
- Medicina tradicional China.

**Seyger MM; van de Kerhof PC; van Vlijmen Willems IM; et al.**

The efficay of a new topical treatment for psoriasis:  
Mirak.

J Eur Acad Dermatol Venereol, 1998 Jul, 11:1, 13-8.

- Mirak consiste en agua de primavera, tierra volcánica, vitamina E.
- Comparado con placebo no fue estadísticamente significativo.

**Griffiths CE.**

Systemic and local administration of cyclosporine in  
the treatment of psoriasis.

J Am Acad Dermatol, 1990 Dec, 23:6, 6 Pt 2, 1242-6;  
discussion 1246-7.

- Lo han usado tanto en forma sistémica como local.

**Crutchfield CE 3rd; Lewis EJ; Zelickson BD.**

The highly effective uso of topical zinc pyrithione in  
the treatment of psoriasis: a case report.

Dermatol Online J, 1997 Mar, 3:1, 3.

- Lo usaron en un paciente, se observó mejoría.

**Black AK; Camp RD; Mallet AJ; et al.**

Pharmacologic and clinical effects of lonapalene (RS 43179) a 5-lipoxygenase inhibitor, in psoriasis.  
J Invest Dermatol, 1990 Jul, 95:1, 50-4.

- Aplicado en 10 pacientes: mejoría estadística.

**Ruzicka T; Assmann T; Honney B.**

Tracolimus: the drug for the turn of the millennium?  
Arch Dermatol, 1999 May, 135:5, 574-80.

- Tralimus es un poderoso supresor del sistema inmune.

**Elbers ME; gerritsen MJ; van de Kerkhof PC.**  
The effects of topical application of the platelet-activating factor-antagonist, Ro 24-0238, in psoriasis vulgaris: a clinical and immunohistochemical study.  
Clin Exp Dermatol, 1994 Nov, 19:6, 456-7.

- Es un potente mediador lipídico en alergias y en reacciones inflamatorias.
- En estudios doble ciego no resultó efectivo.

**Dupont E; Savard PE; jourdain C; et al.**  
Antiangiogenic properties of a novel shark cartilage extract: potencial role in the treatment of psoriasis.  
J Cutan Med Surg, 1998 Jan, 2:3, 146-52.

- El uso de agentes sobre los cambios vasculares representa una nueva estrategia terapeútica.
- El cartílago de tiburón homogeneizado y ultrafiltrado demostró tener propiedades anti inflamatorias y es benéfico contra la psoriasis.

## **Henneicke von Zepelin HH; Mrowietz U; Faber L; etal.**

Highly purified omega-3-polyunsaturated fatty acids  
for topical treatment of psoriasis. Results of a double-  
blind, placebo-controlled multicentre study.

Br J Dermatol, 1993 Dec, 129:6, 713-7.

- En estudio doble ciego en 52 pacientes, despues de 8 semanas, se observó mejoría comparando estadísticamente.

**Robinson DJ; Collins P; Stringer MR; et al.**  
Improved response of plaque psoriasis after  
multiple treatments with topical 5-  
aminolaevulinic acid photodynamic therapy.  
Acta Derm Venereol, 1999 Nov, 79:6, 451-5.

- Usado en 10 pacientes con aplicación tópica mas fototerapia.

**Elias An; Dangaran K; Barr Rj; et al.**

A controlled trial of topical propylthiouracil in the treatment of patients with psoriasis.

J Am Acad Dermatol, 1994 Sep, 31:3, 455-8.

- Es un antitiroideo.
- Se aplicó 3 veces diarias por 4 - 8 semanas. Fue efectivo.

## Lassus A.

Colloidal silicic acid for the treatment of psoriatic skin lesions, arthropathy and onychopathy. controlled trial of topical propylthiouracil in the treatment of pacients with psoriasis.

J Int Med Res, 1997 Jul, 25:4, 206-9.

- Acido silícico oral y tópico.
- Hubo mejoría de lesiones de piel, uñas y artropatias.

**Ellis CN; Berberian B; Sulica VI; et al.**  
A double-blind evaluation of topical capsaicin in  
pruritic psoriasis (see comments).  
J Am Acad Dermatol, 1993 Sep, 29:3, 438-42.

- La capsaicina es efectiva en el prurito de la psoriasis.

**Nouri K; Hayag MV; Tie C; Taylor JR.**  
Topical treatment of psoriasis with fludarabine.  
Cutis, 1997 May, 59:5, 284.

- 0.2% en aquaphor.
- No hubo diferencias.

**Syed TA; Ahmad SA; Holt AH; et al.**  
Management of psoriasis with Aloe vera extract in a hydrophilic cream: a placebo-controlled, double-blind study.

Trop Med Int Health, 1996 Aug, 1:4, 505-9.

- El extracto de Aloe vera a 5% en crema hidrofílica es mas efectiva que el placebo.

**Degreeef H; Dockx P; De Doncker P; et al.**  
A double-blind vehicle-controlled study of R 68 151  
in psoriasis: a topical 5-lipoxygenase inhibitor.  
J Acad Dermatol, 1990 May, 22:5, 751-5.

- Hubo mejoría estadística

**Niczyporuk W; Krajewska Ku...ak E.**

Effect of topical miconazole in plaque psoriasis.  
Rocznik Akademii Medycznej w Białymostku, 1997, 42:1, 236-40.

- El miconazol usado 2 veces diarias por 7-12 semanas obtuvo óptima penetración y mejoría de lesiones.

**Wiegrebé W; Müller K.**

Treatment of psoriasis with anthrones - chemical principles, biochemical aspects, and approaches to the design of novel derivatives.

Skin Pharmacol, 1995, 8:1-2, 1-24.

- Produce mejoría en lesiones ungueales.

**Schissel DJ; Elston DM.**

Topical 5-flouroracil treatment for psoriatic trachyonychia.

Cutis, 1998 Jul, 62:1, 27-8.

- Produce mejoría en lesiones ungueales.

**Müller K; Sellmer A; Wiegrebé W.**

Potential antipsoriatic agents: lapacho compounds as potent inhibitors of HaCaT cell growth.

J Nat Prod, 1999 Aug, 62:8, 1134-6.

- Sería una terapeútica promisoria.

**Koo J; Arain S.**

Traditional Chinese medicine for the treatment of  
dermatologic disorders.

Arch Dermatol, 1998 Nov, 134:11, 1388-93.